

# HOITO & HUOLTO-OHJE

---

CARE & MAINTENANCE  
SKÖTSEL & UNDERHÅLL

HOITO & HUOLTO-OHJE  
CARE & MAINTENANCE  
SKÖTSEL & UNDERHÅLL

## MATERIA KOKOELMA

ENNEN ASENNUSTA	21
YLEISET PUHDISTUSSUOSITUKSET	21

## HUOLTO-SUOSITUKSET

SOLID SURFACE	22
SEMENTTI	22
TERRAZZO	22
DADOQUARTZ®	22
KOMPOSIITTI	23
KIVI	23
RAUTA	24
ATELIER	24
PUU	25
GOLD & SILVER	25
SWAROVSKI	26

## GENERAL KOKOELMA

HUOLTO-SUOSITUKSET	
POSLIINI	29
METALLI	29
HARTSI	30



EI-HANKAAVAT  
AINEET



NEUTRAALI  
SAIPPUA



PEHMEÄ  
LIINA



HAALE  
VESI



EI HAPPOJA TAI  
ANTIOKSIDANTTEJA

SOLID SURFACE  
SEMENTTI  
TERRAZZO  
DADOQUARTZ®  
KOMPOSIITTI  
KIVI  
RAUTA  
ATELIER  
PUU  
GOLD & SILVER  
SWAROVSKI

## 1. ENNEN ASENNUSTA

Käsittele uutta tuotetta puhtaalla ja kuivalla alustalla naarmuuntumisen estämiseksi. Kiinnitysaine jäämiä ei saa antaa kovettua esineen pinnalle. Poista kiinnitysaine jäämät ennen niiden kovettumista pyyhkimällä ne kostealla liinalla, älä käytä hankaavia sieniä, jotka voivat naarmuttaa pintaa.

## 2. YLEISET PUHDISTUSSUOSITUKSET

Tuotteet on valmistettu eri materiaaleista: solid surface, komposiitti, kivi, metalli, sementti, terrazzo, puu jne. Kaikkien näiden materiaalien alkuperäisen kunnon säilyttämiseksi annamme alla joukon vinkkejä:

1. Käytä pehmeää liinaa, haaleaa vettä ja neutraalia saippuaa pesualtaan päivittäiseen puhdistukseen.

2. Pyhi se jokaisen käytön jälkeen pehmeällä, kuivalla liinalla. Tämä estää kalkkitahrojen muodostumisen vedestä.

3. Älä jätä nestettä seisomaan älkää kaada väriillisiä nesteitä pesultaaseen, sillä tämä voi jättää jälkiä altaaseen. Jos näin tapahtuu, puhdista se mahdollisimman nopeasti.

4. Pesualtaan asentamista paikkoihin, joissa se voi joutua kosketuksiin ruoan, rasvan, alkoholin tai erilaisten kemiallisten aineiden kanssa, ei suositella.

5. Happoja tai voimakkaita antioksidantteja sisältävien puhdistusaineiden käyttöä ei suositella, sillä ne voivat vahingoittaa pesuallasta.



# SOLID SURFACE SEMENTTI TERRAZZO



Pitkäkestoisista kosketus pintaan vahingoittavien aineiden, kuten kynsilakan, väriaineiden ja kosmetiikkatuotteiden kanssa, tulisi välttää. Ainoastaan Solid Surface -altaiden kanssa, mikäli tahra ei lähde pesemällä, voit käyttää hienoa hiekkapaperia, joka toimitetaan tuotteen mukana. Tämä mahdollistaa tahan poistamisen syvemmältä pinnalta. Suosittelemme seuraavaa:

- Pese pesualtaan pinta ja varmista, että se on pölytön.
- Kastele allas lian välttämiseksi.
- Hiero korjattavaa kohtaa varovasti numero 1 vedenkes tävällä hiekkapaperilla (altaan mukana), jonka raekoko on 320.
- Pinnan tulisi olla märkä hionnan aikana.

Solid Surface -kokelma sisältää pesualtaita, jotka yhdistävät materiaalin meripuun kanssa. Tämän tyypisen puun huollon osalta katso Puu-osio.

## DADOQUARTZ®



Huuhtelee altaan pinta huolellisesti puhdistuksen jälkeen. Itsepintaisten tahojen, kuten musteen, väriaineiden, viinin tai tupakantahojen, poistamiseen käytä vihreää hankauslevyä. Pretoria-kylpyamme ja -pesuallas, jotka ovat valmistettu DADOquartz®-materiaalista, ovat osa Materia-luetteloa Solid Surface -kokelmaa. Nämä tuotteet toimitetaan asiakkaille helposti käytettävän korjaussarjan kanssa, joka löytyy pakauksesta. Suosittelemme tuotteen säännöllistä puhdistamista; tämä vähentää kulumisen ja vanhemisen merkkejä, jotka voivat ilmestyä vuosien varrella.

## KOMPOSIITTI



Matta komposiittipintatuotteiden päävittäiseen ylläpitoon suosittelemme käyttämään yleisiä, hankaamattomia pesuaineita.

Komposiitti voidaan myös puhdistaa luonnollisilla pesuaineilla. Luonnollisen alkuperänsä ansiosta materiaali voidaan puhdistaa myös luonnollisin ja edullisin keinoin, kuten etikalla tai sitruunavedellä.

Mattapintaiset pinnat vaativat joskus hieman hankaavia aineita.

## KIVI



Kivipesultaat toimitetaan erityisellä käsittelyllä, joka parantaa kiven väriä ja tarjoaa paremman suojan likaa ja vettä vastaan.

Käsittely suoritetaan kahdessa vaiheessa ja sisältää kahden erityistuotteen levityksen tälle materiaalille. Käytetyt tuotteet ovat:

1. AKEMI:n SUPER -värintehostaja.
2. AKEMI:n Nano-Effect -tahrankarkote.

Tekniset ominaisuudet löytyvät osoitteesta [www.akemi.es](http://www.akemi.es).

Tämä käsittely on kestävä, mutta ajan myötä on tarpeen levittää puhdistus-/suojatutetta samasta tai vastaavasta meristikä, koska vesi ja saippuat aiheuttavat kulumista. Suosittelemme suorittamaan tämän ylläpidon kerran vuodessa. Muuten marmorista voi sen huokoisuuden vuoksi ilmestyä tahoja tai halkeamia.

Tämä kokoelma sisältää erilaisia kalusteita ja tarvikkeita, jotka on valmistettu tiikistä. Tämän materiaalin huollon osalta katso Puu-osio.

## RAUTA



On parasta puhdistaa pesuallas päivittäin pehmeällä liinalla, joka on kostutettu haalealla vedellä ja neutraalilla saippualla. Täydellisen lopputuloksen saavuttamiseksi paras vaihtoehto on kuivata allas pehmeällä, kuivalla liinalla jokaisen käytön jälkeen. Tämä auttaa säilyttämään esineen luonnollisen kiillon.

Valurautaiset pesualat on käsitledy ruosteekestäviksi ja vedenpitäviksi. On kuitenkin tärkeää välttää veden kerääntymistä niiden pinnalle.

## ATELIER



Koska tämä on manuaalisesti valmistettujen pesualtaiden kokoelma, suosittelemme puhdistamaan ne vedellä ja neutraalilla saippualla.

Hiekka on keramiikkapigmenttien ja mikrosementin pahin vihollinen, joten rakeisten puhdistusaineiden tai kuorintavoiteiden käyttöä tulisi välttää.

Luonnollisesti esineitä, jotka voivat naarmuttaa pesuallasta, ei tule koskaan asettaa sen päälle. Kaikkien hankaavien tuotteiden, kuten valkaisuaineiden, metallisten tai hyvin jäykkiä harjojen, happojen, liuottimien jne. käyttöä tulisi välttää.

## PUU

MERIPUU  
AKAASIA  
TIIKKI



Materia-luettelossa on kolmenlaista puuta: Solid Surface - ja puupesualtaiden meripuu, Stone-kokoelman kalusteiden tiikki ja Wood-sarjan pesualtaiden akaasiapuu.

Kaikkien pesualtaissa, kalusteissa ja tarvikkeissa käytettyjen pualajien terveyden ja kauneuden ylläpitämiseen liittyv hankaavien tuotteiden käytön välttäminen puhdistuksessa, niiden luonteen ymmärtäminen sekä niiden kulumisen ja käyttäätymisen huomioiminen normaalissa päivittäisessä käytössä.

Suosittelemme, ettei vettä jätetä seisomaan puun päälle, jotta vältetään tahrojen tai materiaalin vahingoittumisen syntymisen. Jos on tarpeen poistaa itsepintainen tahra, pinnan hiomisen jälkeen voit palauttaa sen satiinimaisen ulkonäön levittämällä tiikkiöljyä Stone Series -sarjan kalusteisiin ja tarvikkeisiin.

Tämä kosteuttaa puun ilman, että sen huokoset tukkeutuvat, jolloin puu ei pysty hengittämään.

## GOLD & SILVER



Gold & Silver -kokoelman esineet saavuttavat viimeistelynsä hienojen metallipinnoitteiden ansiosta, jotka on levitetty posliiniesineisiin. Nämä pinnoitteet ovat korroosionkestäviä ja kestävät yleisiä puhdistusaineita.

Päivittäisessä puhdistuksessa suosittelemme käyttämään kosteaa liinaa ja yleisiä kylyhyroneen puhdistusaineita, välttää aina hankaavia tuotteita, jotka voivat aiheuttaa pysyviä vaurioita esineeseen.

Koska tämä pinnoite on metallia, sitä voivat muuttaa hapot ja voimakkaat hapettimet. Siksi suosittelemme välttämään näiden tuotteiden käytöä. Korvausvaatimuksia ei hyväksytä, jos tässä kuvatut varotoimenpiteet eivät ole käytössä.

## SWAROVSKI



Tämä kokoelma koostuu sarjasta posliinaltaita, jotka on koristeltu Swarovski-kristalleilla, jotka asiantuntijakäsityöläiset kiinnittävät yksitellen Bathcon työpajassa. Asianmukainen hoito on välttämätöntä, jotta näiden kristallien korkea laatu ja kestävä kiinnitys taataan.

Suosittelemme käyttämään puhdasta, kuivaa ja antistaattista liinaa hienon pölyn poistamiseksi. Jos sinun tarvitsee käsitellä Swarovski-kristalleja, suosittelemme käyttämään valkoisia puuvillahansikkaita sormenjälkien jättämisen välttämiseksi.

Tiheämmän pölyn poistamiseksi käytä haaleaa vettä, johon on lisätty hieman astianpesuainetta.

EI OLE KESTÄVÄMPÄÄ JA EKOLOGISEMPAA TUOTETTA KUIN SE, JOKA ON SUUNNITELTU KESTÄMÄÄN AJAN KULUMISTA

---

## GENERAL KOKOELMA

# POSLIINI METALLI HARTSI

## POSLIINI



Puhdista säännöllisesti hankaamattomilla tuotteilla ja naarmuttamattomilla sienillä. Karheat tai kovapintaiset sienet voivat naarmuttaa ja poistaa pesualtaan suojaapinnoitteenvälistä, mikä tekee alittiimman lialle.

## METALLI



Päivittäiseen pesualtaan puhdistukseen suosittelemme pehmeän liinan, lämpimän veden ja neutraalin, hankaamattoman saippuan käyttöä. Täydellisen loppituloksen saavuttamiseksi paras vaihtoehto on kuivata allas pehmeällä, kuivalla liinalla jokaisen käytön jälkeen. Tämä auttaa säilyttämään esineen luonnollisen kiillon. Älä koskaan käytä hankaavia tuotteita tai karkeita materiaaleja, jotka voivat aiheuttaa peruuuttamatonta vaurioita esineelle, jotka voivat naarmuttaa kiillotettua pintaa.

Koska nämä ovat metallikappaleita, happojen ja voimakkaiden hapettimien käyttö voi muuttaa viimeistelyä, joten tällaisia tuotteita tulisi välttää. Vältä myös "hopean puhdistukseen" tarkoitettujen tuotteiden käyttöä.

Alumiini- ja teräspesultaat on tarkoitettu kylpyhuoneasennukseen, joten niiden asentamista paikkoihin, joissa ne voivat joutua kosketuksiin ruoan, rasvan, alkoholin tai erilaisten kemiallistenaineiden kanssa, tulisi välttää. On erittäin tärkeää, ettei nestettä jätetä seisomaan, sillä se voi jättää jälkiä altaaseen. Kaikissa näissä tapauksissa yrityä puhdistaa pesualla mahdollisimman nopeasti edellä mainitulla tavalla.

Teräksen osalta voidaan aika ajoin käyttää erityisiä ruostumattoman teräksen puhdistusaineita.

Paras ylläpito on päivittäinen, käyttäen haaleaa vettä, neutraalia saippuaa, pehmeää liinaa ja perusteellista kuivausta, estää lian ja tahrojen kertymistä, jotka vaatisivat vahvempien tuotteiden käyttöä.

## RUOSTUMATON TERÄS 304

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut 304 altaataat (viitteen: 8339 - 8359 ja 8360 - 8365) kestävät erittäin hyvin lämpötilan vaihteluita ja korroosiota. Tästä syystä se on eniten käytetty materiaali teollisessa käytössä, elintarvike- ja lääketieteellisessä sektoriissa sekä sisustuksessa.

Lisäksi näissä pesualtaissa on nanopinnoite, joka tekee niistä helposti puhdistettavan materiaalin, joka kestää hyvin vettä.

Hyvän ylläpidon saavuttamiseksi on suositeltavaa puhdistaa pinta pehmeällä liinalla ja lämpimällä saippuavedellä. Lisäksi allas kannattaa huuhdella ja kuivata puhdistuksen jälkeen.

Tämä on erittäin tärkeää erityisesti alueilla, joilla on kovaa (kalkkipitoista) vettä.

## HARTSI



Geelipinnoitteiden sekä hartsista ja mineraalitäyteaineista valmistetun materiaalin herkyyden vuoksi suosittelemme puhdistusta hankaamattomilla tuotteilla ja naarmuttamattomilla sienillä.

Hapoilla ja voimakkaille hapettimille voi olla vaikutusta materiaalin ominaisuuksiin, joten niiden käyttöä tulee välttää.

Voimakkaiden ja itsepintaisten tahrojen poistamiseksi noudata yllä kuvattua menetelmää, mutta käytä hankaustynyn sijasta sientä tai valkoista kiillotustahnaa pyörivin liikkein.

Lisätietoja pesualtaan ylläpidosta ja hoidosta saat ottamalla meihin yhteyttä.

Jos haluat lisätietoja pesuallasiin huollosta ja hoidosta, ota rohkeasti yhteyttä.

### bathco

BAJADA DEL CALERUCO 21 A

Tel. +34 942 32 12 22  
Fax. +34 942 32 48 98

[info@bathcogroup.com](mailto:info@bathcogroup.com)  
[www.thebathcollection.com](http://www.thebathcollection.com)

## MATERIA COLLECTION

PRIOR TO INSTALLATION	21
GENERAL CLEANING RECOMMENDATIONS	21
MAINTENANCE RECOMMENDATIONS	
SOLID SURFACE	22
CEMENT	22
TERRAZZO	22
DADOQUARTZ®	22
COMPOSITE	23
STONE	23
IRON	24
ATELIER	24
WOOD	25
GOLD & SILVER	25
SWAROVSKI	26

## GENERAL COLLECTION

MAINTENANCE RECOMMENDATIONS	
PORCELAIN	29
METAL	29
RESIN	30



NON-ABRASIVE AGENTS



NEUTRAL SOAP



SOFT CLOTH



LUKEWARM WATER



NO ACIDS OR ANTIOXIDANTS

SOLID SURFACE  
CEMENT  
TERRAZZO  
DADOQUARTZ®  
COMPOSITE  
STONE  
IRON  
ATELIER  
WOOD  
GOLD & SILVER  
SWAROVSKI

## 1. PRIOR TO INSTALLATION

When installing your newly acquired piece, handle it on a clean, dry surface to prevent scratching. Residues of bonding materials should not be allowed to harden on the surface of the piece. To remove bonding material residues before they harden, wipe them off with a damp cloth, always avoiding scouring pads that could scratch the surface.

## 2. GENERAL CLEANING RECOMMENDATIONS

The pieces in the *Materia* catalogue can be found in different materials: solid surface, composite, stone, iron, cement, terrazzo, wood, etc. To maintain all of these materials in their original condition, we list a series of tips below:

1. Use a soft cloth with lukewarm water and neutral soap for daily cleaning of the washbasin.

2. Wipe it with a soft, dry cloth after each use. This will prevent the appearance of stains caused by limescale in the water.

3. Do not leave liquid standing or pour coloured liquids in the washbasin, as this could leave marks in the basin. If this occurs, clean it as quickly as possible.

4. Installation of the piece in places where it could come into contact with food, grease, alcohol or diverse chemical agents is not recommended.

5. The use of cleaning products containing acids or powerful antioxidants is not recommended, as they could damage the piece.



## SOLID SURFACE CEMENT TERRAZZO



Prolonged contact with certain elements that could damage the surface, such as nail polish, colouring agents, dyes and cosmetic products, for example, should be avoided.

Only in the case of Solid Surface, if the stain persists, can you use a sheet of fine sandpaper like the one that comes with the piece.

This will make it possible to work more deeply on the surface of the stain. To do so, we recommend doing the following:

- Wash the surface of the washbasin and make sure that it is free of dust.
- Wet the piece to avoid dirt.
- Rub the part to be repaired gently with a number 1 waterproof sandpaper with a grit size of 320.

- The surface should be kept wet during sanding.

The Solid Surface collection includes washbasins that combine this high-tech material with marine lumber. For maintenance of this type of wood, consult the Wood section.

## DADOQUARTZ®



The Pretoria bathtub and washbasin made of *DADOquartz®* is part of the Solid Surface collection in the *Materia* catalogue. These products are delivered to customers with an easy-to-use repair kit which they will find in the packaging.

We recommend keeping the product clean on a regular basis; this will reduce the signs of wear and age that may appear over the years.

Take care to rinse the surface of the product thoroughly after cleaning. For stubborn stains, such as those caused by ink, dyes, wine or cigarette burns, use a green scrubber.

## COMPOSITE



For daily maintenance of the Composite matte surface products, we recommend using common detergents that do not contain abrasives.

Likewise, Composite can be cleaned with natural detergents. Thanks to its natural origin, the material can also be cleaned using natural and inexpensive means, such as vinegar or water with lemon.

Surfaces with a matte finish sometimes require the use of slightly abrasive agents.

## STONE



Stone washbasins are supplied with a specific treatment to enhance the colour of the stone and also to provide greater protection against dirt and water. The treatment is carried out in two phases and consists of application of two special products for this material.

The products applied are the following:

1. SUPER colour intensifier by AKEMI.
2. *Nano-Effect* stain repellent by AKEMI.

The technical properties can be consulted at [www.akemi.es](http://www.akemi.es)

This treatment is durable, but it is necessary to apply a cleaner/protector from the same or a similar brand as time goes by due to the deterioration caused by water and soaps.

We recommend performing this maintenance once a year. Otherwise stains or cracks might appear due to the porosity of the marble.

This collection includes a variety of furniture pieces and accessories made of teak. For maintenance of this material, consult the Wood section.

## IRON



It is best to clean the washbasin daily with a soft cloth dampened with lukewarm water and neutral soap. For a perfect finish, the best option is to dry the basin with a soft, dry cloth after each use. This will help to maintain the natural shine of the piece.

The cast iron washbasins are treated to achieve rust-resistant and impermeable pieces. Nonetheless, it's important to avoid letting water accumulate

on them to maintain them in perfect condition.

## ATELIER



As this is a collection of washbasins produced using a manual process, cleaning with water and neutral soap is recommended.

Grit is the worst enemy of ceramic pigments and microcerement, and therefore the use of granular cleaning products or exfoliating creams should be avoided. Naturally, objects that could scratch the washbasin should never be placed on it.

The use of any abrasive product, such as bleaches, metal or very stiff brushes, acids, solvents, etc., should be avoided.

## WOOD

MARINE LUMBER  
ACACIA  
TEAK



The *Materia* catalogue includes three types of wood: the marine lumber of the Solid Surface and wood washbasins, the teak of the furniture in the Stone collection, and the acacia wood of the Wood series of washbasins.

The care required to maintain the health and beauty of all types of wood used in washbasins, furniture and accessories involves avoiding the use of abrasive products for cleaning, understanding their intrinsic nature, as well as their deterioration and behaviour in normal daily use.

We recommend not allowing water to stand on the wood to avoid the appearance of stains or damage to the material.

If it is necessary to remove a persistent stain, after sanding the surface, you can restore its satiny appearance by applying teak oil, in the case of furniture and accessories in the Stone Series, to hydrate it without adding coatings that would block the pores the wood needs to breathe.

## GOLD & SILVER



The pieces that make up the Gold & Silver collection achieve their finish thanks to fine metallic coatings applied to porcelain pieces. These coatings are characterised by being anti-corrosive and impervious to common cleaning products.

For daily cleaning of the piece, we recommend the use of a damp cloth and common bathroom cleaning products, always avoiding abrasive products that could cause irreversible damage to the piece.

As this coating is metal, it can be altered by the application of acids and powerful oxidants, and therefore we recommend avoiding these types of products.

Claims for pieces will not be admitted if the precautions described here are not followed.

## SWAROVSKI



This collection is made up of a series of porcelain washbasins decorated with Swarovski crystals that are applied one by one by expert artisans at the Bathco workshop. Proper care is essential to guarantee the highest quality and durable application of these crystals.

We recommend using a clean, dry, anti-static cloth to eliminate layers of fine dust. If you need to handle the Swarovski crystals, we advise

using white cotton gloves to avoid leaving fingerprints. For denser dust, use lukewarm water with a little dishwashing liquid.

THERE IS NO MORE SUSTAINABLE AND ECO PRODUCT THAN THE ONE DESTINED TO OVERCOME THE PASSAGE OF TIME

---

# PORCELAIN METAL RESIN

## PORCELAIN



Clean regularly with non-abrasive products and non-scratching sponges. Sponges with hard surfaces can scratch and strip off the protective coating on the washbasin, making it more porous and therefore more vulnerable to dirt.

## METAL



For daily cleaning of the washbasin, we recommend the use of a soft cloth with warm water and a neutral, non-abrasive soap. For a perfect finish, the best option is to dry the basin with a soft, dry cloth after each use. This will help to maintain the natural shine of the piece.

Never use abrasive products that could cause irreversible damage to the piece or rough materials

that could scratch the polished surface. As these are metal pieces, the application of acids and strong oxidants can alter the finish, and therefore these types of products should be avoided. Also avoid the use of products sold for "cleaning silver".

Aluminium and steel washbasins are intended for installation in the bathroom, and therefore installation in places where they could come into contact with food, grease, alcohol or diverse chemical agents should be avoided. It is very important to not leave standing liquid, as this could leave marks in the basin. In any of these cases, try cleaning the washbasin as indicated above as quickly as possible.

For steel, specific products for cleaning stainless steel surfaces can be used from time to time.

The best maintenance is that which is done daily, with lukewarm water, neutral soap, a soft cloth and thorough drying, without allowing grime and

stains to accumulate that would require the use of stronger products.

#### STAINLESS STEEL 304

Stainless Steel 304 washbasins (References: 8339 - 8359 and 8360 - 8365) are highly resistant to temperature variations, corrosion and are considered healthy as they do not contain lead. For this reason, it is the most widely used material in industrial use, in the food and medical industry, as well as in interior decoration.

In addition, these sinks have a nano coating that makes it an easy-to-clean material with great resistance to water.

To achieve good maintenance, it is recommended to clean the surface with a soft cloth and warm soapy water. In addition, it is convenient to rinse and dry after cleaning. This is extremely important in areas with very hard water. Under no circumstances should acid-based or abrasive cleaning products be used.

## RESIN



With a gel coat surface and resin and mineral filler compounds, this material is sensitive, so we recommend cleaning using non-abrasive products and sponges that will not scratch the surface. You should also avoid applying acids and strong oxidants that could alter its characteristics.

To eliminate severe and stubborn stains, follow the procedure described above, but use a sponge instead of a scrubber, or use a white polishing compound with a circular motion.

For more information about maintenance and care of your washbasin, please do not hesitate to contact us.

bathco

BAJADA DEL CALERUCO 21 A  
39012 SANTANDER (SPAIN)

Tel. +34 942 32 12 22  
Fax. +34 942 32 48 98

info@bathcogroup.com  
www.thebathcollection.com

## MATERIASAMLING

INNAN INSTALLATIONEN	21
ALLMÄN RENGÖRING	21
REKOMMENDATIONER	
<b>UNDERHÅLLSREKOMMENDATIONER</b>	
SOLID SURFACE	22
CEMENT	22
TERRAZZO	22
DADOQUARTZ®	22
KOMPOSIT	23
STEN	23
JÄRN	24
ATELIER	24
TRÄD	25
GULD & SILVER	25
SWAROVSKI	26

## ALLMÄN SAMLING

### MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

PORSLIN	29
METALL	29
HARTS	30



ICKE-SLIPANDE  
ÄMNEN



NEUTRAL  
TVÄL



MJUK  
DUK



LJUMMEN  
VATTEN



INGA SYROR  
ELLER  
ANTIOXIDANTER

SOLID SURFACE  
CEMENT  
TERRAZZO  
DADOQUARTZ®  
KOMPOSIT  
STEN  
JÄRN  
ATELIER  
TRÄD  
GULD & SILVER  
SWAROVSKI

## 1. FÖRE INSTALLATION

När du installerar din nyförvärvade del, hantera den på en ren, torr yta för att förhindra repor. Låt inte rester av bindningsmaterial hårdna på ytan av delen. För att ta bort rester av bindningsmaterial innan de härdnar, torka av dem med en fuktig trasa och undvik alltid skurplattor som kan repa ytan.

## 2. ALLMÄNNA RENGÖRINGS- REKOMMENDATIONER

Delarna i Materia-katalogen finns i olika material: massivt ytskikt, komposit, sten, järn, cement, terrazzo, trä, etc. För att bevara alla dessa material i deras ursprungliga skick, listar vi några tips nedan:

1. Använd en mjuk trasa med ljust vatten och neutral tvål för daglig rengöring av tvättstället.

2. Torka av det med en mjuk, torr trasa efter varje användning. Detta förhindrar uppkomsten av fläckar orsakade av kalk i vattnet.

3. Låt inte vätska stå kvar eller häll färgade vätskor i tvättstället, eftersom detta kan lämna märken i tvättstället. Om detta inträffar, rengör så snart som möjligt.

4. Installera inte delen på platser där den kan komma i kontakt med mat, fett, alkohol eller olika kemiska ämnen.

5. Använd inte rengöringsprodukter som innehåller syror eller kraftiga antioxidanter, eftersom de kan skada delen.



# SOLID SURFACE CEMENT TERRAZZO



Undvik långvarig kontakt med vissa ämnen som kan skada ytan, såsom nagellack, färgämnen och kosmetiska produkter.

Endast vid Solid Surface, om fläcken kvarstår, kan du använda ett ark fint sandpapper som medföljer delen.

Detta gör det möjligt att arbeta djupare på fläckens yta. För att göra detta rekommenderar vi följande:

- Tvätta ytan på tvättstället och se till att den är fri från damm.
- Blöt delen för att undvika smuts.
- Gnid försiktigt den del som ska repareras med ett vattentätt sandpapper med kornstorlek 320.
- Ytan bör hållas våt under slipningen.

Solid Surface-kollektionen inkluderar tvättställ som kombinerar detta högteknologiska material med marin trå. För underhåll av denna typ av trä, se avsnittet om Trä.

## DADOQUARTZ®



Pretoria-badkaret och handfatet tillverkat av DADOquartz® är en del av Solid Surface-kollektionen i Materia-katalogen.

Dessa produkter levereras till kunderna med ett lättanvänt reparationskit som de hittar i förpackningen.

Vi rekommenderar att produkten hålls ren regelbundet; detta kommer att minska tecken på slitage och åldrande som kan uppstå över åren.

Var nog med att skölja ytan på produkten noggrant efter rengöring. För envisa fläckar, som de som orsakas av bläck, färgämnen, vin eller cigarettrök, använd en grön skrubber.

## KOMPOSIT



Var nog med att skölja av produktens yta ordentligt efter rengöring. För envisa fläckar, såsom de orsakade av bläck, färgämnen, vin eller cigarettrök, använd en grön skrubbsvamp.

För dagligt underhåll av produkter med matt komposityta rekommenderar vi att använda vanliga rengöringsmedel som inte innehåller slipmedel.

Likaså kan komposit rengöras med naturliga rengöringsmedel. Tack vare sitt naturliga ursprung kan materialet också rengöras med naturliga och billiga medel, såsom vinäger eller vatten med citron.

Ytor med matt finish kräver ibland användning av lätt slipande medel.

## STEN



Stentvättställ levereras med en specifik behandling för att förbättra stenens färg och även för att ge ett bättre skydd mot smuts och vatten. Behandlingen utförs i två faser och består av applicering av två specialprodukter för detta material.

De produkter som appliceras är följande:

1. SUPER färgförstärkare från AKEMI.
2. Nano-Effect fläckskydd från AKEMI.

De tekniska egenskaperna kan konsulteras på [www.akemi.es](http://www.akemi.es).

Från samma eller liknande märke efter hand på grund av den försämring som orsakas av vatten och tvålar.

Vi rekommenderar att utföra detta underhåll en gång per år. Annars kan fläckar eller sprickor uppstå på grund av marmorens porositet. Denna kollektion inkluderar en mängd möbler och tillbehör gjorda av teak. För underhåll av detta material, se avsnittet om Trä.

## IRON



Det är bäst att rengöra tvättstället dagligen med en mjuk trasa fuktad med ljummet vatten och neutralt tvål. För en perfekt finish är det bästa alternativet att torka tvättstället med en mjuk, torr trasa efter varje användning. Detta kommer att bidra till att behålla den naturliga glansen på stycket.

Tvättställ av gjutjärn behandlas för att uppnå rostresistenta och vattentäta stycken. Trots det är det viktigt att undvika att låta vatten ansamlas på dem för att hålla dem i perfekt skick.

## ATELIER



Eftersom detta är en kollektion av tvättställ som produceras med en manuell process, rekommenderas rengöring med vatten och neutralt tvål.

Smuts är keramiska pigment och mikrocements värska fiende, därför bör användningen av korniga rengöringsprodukter eller exfolierande krämer undvikas. Självklart bör föremål som kan repa tvättstället aldrig placeras på det.

Användningen av något slipande produkt, såsom blekmedel, metall- eller mycket styva borstar, syror, lösningsmedel, osv., bör undvikas.

## TRÄD

MARINE LUMBER  
ACACIA  
TEAK



Materia-katalogen inkluderar tre typer av trä: marinplywood för Solid Surface och trähandfat, teak för möblerna i Stone-kollektionen, och akacieträ för träserien av tvättställ.

För att bevara hälsan och skönheten hos alla typer av trä som används i tvättställ, möbler och tillbehör är det viktigt att undvika användning av slipande produkter för rengöring, förstå deras inneboende natur samt deras nedbrytning och beteende vid normal daglig användning.

Vi rekommenderar att inte låta vatten stå på träet för att undvika fläckar eller skador på materialet.

Om det är nödvändigt att ta bort en ihållande fläck kan du efter att ha slipat ytan återställa dess satinliknande utseende genom att applicera teakolja, i fallet med möbler och tillbehör i Stone-serien, för att återfukta den utan att lägga till beläggningar som skulle blockera porerna som träet behöver för att andas.

## GULD & SILVER



De delar som utgör Gold & Silver-kollektionen uppnår sin finish tack vare fina metalliska beläggningar som appliceras på porslinsdelar. Dessa beläggningar karakteriseras av att vara korrosionsbeständiga och okänsliga för vanliga rengöringsprodukter.

För daglig rengöring av deLEN rekommenderar vi användning av en fuktig trasa och vanliga badrumsrengöringsprodukter, och undvika alltid slipande produkter som kan orsaka irreversibla skador på deLEN.

Eftersom denna beläggning är metall kan den påverkas av applicering av syror och kraftiga oxidanter, och därför rekommenderar vi att undvika dessa typer av produkter.

Anspråk på delar kommer inte att godkännas om de försiktighetsåtgärder som beskrivs här inte följs.

## SWAROVSKI



Denna kollektion består av en serie porslinstvättställ dekorerade med Swarovski-kristaller som appliceras en efter en av erfarna konsthantverkare på Bathco-verkstaden. Korrekt vård är avgörande för att garantera högsta kvalitet och hållbar applicering av dessa kristaller.

Vi rekommenderar att använda en ren, torr, antistatisk trasa för att avlägsna lager av fina dammpartiklar.

Om du behöver hantera Swarovski-kristallerna föreslår vi att du använder vita bomullshandskar för att undvika fingeravtryck. För tätare damm, använd ljummet vatten med lite diskmedel.

DET FINNS INGEN MER HÅLLBAR OCH EKOLOGISK PRODUKT ÄN DEN SOM  
ÄR AVSEDD ATT ÖVERLEVA  
TIDENS GÅNG

---

# PORSLIN

## METALL

## HARTS

# PORSLIN



Rengör regelbundet med icke-abrasiva produkter och icke-slipande svampar. Svampar med hårdta ytor kan repa och skala av det skyddande skiktet på handfatet, vilket gör det mer poröst och därmed mer mottagligt för smuts.

# METALL



För daglig rengöring av handfatet rekommenderar vi användning av en mjuk trasa med varmt vatten och en neutral, icke-abrasiv tvål.

För en perfekt finish är det bästa alternativet att torka handfatet med en mjuk, torr trasa efter varje användning.

Detta kommer att hjälpa till att bibehålla den naturliga glansen på delen.

Använd aldrig abrasiva produkter som kan orsaka irreversibla skador på delen eller grova material som kan repa den polerade ytan.

Eftersom det här är metalliska delar kan användning av syror och starka oxidanter förändra ytfinningen, och därför bör dessa typer av produkter undvikas. Undvik också användning av produkter som säljs för "silverrengöring".

Aluminium- och stålhandfat är avsedda för installation i badrummet, och därför bör installation på platser där de kan komma i kontakt med mat, fett, alkohol eller olika kemikalier undvikas.

Det är mycket viktigt att inte lämna kvar stående vätska, eftersom detta kan lämna märken i handfatet. I något av dessa fall, försök rengöra handfatet så snart som möjligt enligt ovanstående instruktioner.

För stål kan specifika produkter för rengöring av rostfria stålytor användas då och då.

Den bästa underhålllet är det som görs dagligen, med ljummet vatten, neutral tvål, en mjuk trasa och noggrann torkning, utan att låta smuts och fläckar ackumuleras som skulle kräva användning av starkare produkter.

#### ROSTFRITT STÅL 304

Rostfritt stål 304 tvättställ (Referenser: 8339 - 8359 och 8360 - 8365) är mycket motståndskraftiga mot temperaturvariationer, korrosion och anses vara hälsosamma eftersom de inte innehåller bly. Av denna anledning är det det mest använda materialet i industriell användning, inom livsmedels- och medicinindustrin, såväl som inom inredning.

Dessutom har dessa diskbänkar en nanobeläggning som gör det till ett lättstädat material med stor motståndskraft mot vatten.

För att uppnå bra underhåll rekommenderas det att rengöra ytan med en mjuk trasa och varmt tvålsvatten. Dessutom är det bekvämt att skölja och torka efter rengöring. Detta är oerhört viktigt i områden med mycket hårt vatten. Under inga omständigheter får syrbaserade eller slipande rengöringsmedel användas.

## HARTS



Med en gelbelagd yta och fyllmedelsföreningar av resin och mineraler är detta material känsligt, så vi rekommenderar rengöring med icke-abrasiva produkter och svampar som inte repa ytan.

Du bör också undvika att använda syror och starka oxidanter som kan ändra dess egenskaper. För att eliminera allvarliga och envisa fläckar, följ förfarandet beskrivet ovan, men använd en svamp istället för en skurborste, eller använd en vit poleringsförening med en cirkulär rörelse.

För mer information om underhåll och skötsel av ditt tvättställ, tveka inte att kontakta oss.

bathco

BAJADA DEL CALERUCO 21 A  
39012 SANTANDER (SPAIN)

Tel. +34 942 32 12 22  
Fax. +34 942 32 48 98

info@bathcogroup.com  
www.thebathcollection.com

[www.lapetek.com](http://www.lapetek.com)